

ADVIES

Aan : ROAZ GHOR Strategisch Kernteam COVID-19

Van : RAI-NN (SIF/REDIAM/UMCG MMBI/GGD-en)

Onderwerp : Aanpassing COVID-19 maatregelen voor ziekenhuiscare en VVT

Datum : 21-02-2022

In de huidige epidemiologische situatie, met brede circulatie van de omikron variant en versoepelingen in de openbare bevolking, adviseert de RAI-NN onderstaande maatregelen (zie tabellen) voor de ziekenhuizen en VVT.

De belangrijkste doelstellingen zijn het voorkomen van besmettingen tussen medewerkers onderling en van en naar patiënten.

Dit advies gaat in op **25 februari** en geldt in ieder geval tot 15 maart, als er landelijk een nieuw weegmoment is. Tot die tijd is het huidige advies (02-02-2022) vigerend.

Afhankelijk van de situatie op dat moment zal gekeken worden naar de mogelijkheid van het afschalen van de 1.5m regel, het mondneusmaskerbeleid en het testbeleid. Hierin zullen de richtlijnen van de FMS en de LCI als bronnen worden meegenomen.

Het is belangrijk om te realiseren dat ondanks dat de samenleving meer open gaat, deze verruiming van maatregelen niet zonder meer gevolgd kan worden in instellingen met kwetsbare patiënten. Daarnaast is het kunnen blijven leveren van zorg met voldoende personeel een potentieel groot probleem. Door deze twee punten kunnen de versoepelingen in de samenleving nu niet in het geheel doorgevoerd worden in de zorg. De discrepantie tussen de publieke ruimte en de zorginstellingen kan tot onbegrip en frustratie leiden. Het is dan ook zaak voor de zorginstellingen hier proactief over te communiceren naar zowel personeel als bezoekers.

Advies met betrekking tot testen en inzet medewerkers

De uitgangspunten voor testbeleid en inzet medewerkers buiten en binnen de ziekenhuizen zijn onderhevig aan veranderingen. De RAI-NN adviseert voor de zorg buiten de ziekenhuizen om de herziene [LCI richtlijn](#) te volgen en voor binnen de ziekenhuizen de [FMS richtlijn](#) te gebruiken.

Aanvulling op de nieuwe FMS richtlijn:

De RAI-NN begrijpt dat er situaties zijn waarin immune medewerkers die een categorie 1 of 2 coronacontact hebben, zonder klachten, ingezet zullen moeten worden in de zorg.

Om de risico's die hiermee gepaard gaan te beperken en de tijd dat een mogelijk besmettelijke (immune) medewerker werkt zo kort mogelijk te houden wordt het volgende testbeleid voorgesteld:

- Een PCR op dag 1 en dag 5 na laatste expositie (conform FMS richtlijn).
- Overweeg dagelijks voor de dienst een antigeentest gedurende dag 1 t/m 5.

Dit is bij voorkeur een antigeentest uit een gecombineerde keel/nasofarynx wat.

Een noodscenario waarbij ook positief-geteste medewerkers aan het werk worden gesteld is in een apart RAI-NN advies beschreven.

Maatregelen tabel Ziekenhuiszorg

Onderwerp	Maatregel	Opmerking / verduidelijking
Binnenkomst in het ziekenhuis/de zorginstelling voor bezoekers en patiënten	Handhaaf 1,5 meter afstand en handhygiëne. Bij COVID-19 klachten geen toegang tenzij na overleg en medisch noodzakelijk. Draag een mondneusmasker. Een community masker wordt weer toegestaan. Medewerkers in de directe patiëntenzorg dragen een chirurgisch mondneusmasker (type 2R) Het masker mag af bij zitten op 1,5 meter.	Adviseer aan de bezoekers om voor het bezoek aan de instelling een zelftest te doen. Gezien community maskers bijna nergens meer nodig zijn, in organisatie mondneusmaskers beschikbaar maken bij ingangen.
Dragen mondneusmaskers medewerkers	Medewerkers in de directe patiëntenzorg dragen een chirurgisch mondneusmasker (type 2R) Het masker mag af bij zitten op 1,5 meter afstand. Draag een FFP2 mondneusmasker bij de bekende indicaties.	
COVID- triage SEH	Uitvraag behouden tot na pandemie	
Bron en contactonderzoek – nauwe contacten (patiënten)	Leg patiënten na nauw COVID-19 contact 5 dagen in quarantaine. Hef voor de immune patiënt de quarantaine op na een negatieve PCR op dag 5. Hanteer voor de niet immune patiënt 10 dagen.	
Dagelijkse uitvraag klachten bij alle opgenomen patiënten en rooming- in personen	Behoud de dagelijkse uitvraag naar klachten passend bij COVID-19	

Screenen voor operatie	Handhaaf de preoperatieve OK-screening vlg. FMS beleid .	
PCR-screening bij opname in ziekenhuizen	Handhaaf tot 15 maart de opname PCR-screening bij asymptomatische patiënten, bij opnames langer dan 24u. Dit wordt voor 15 maart heroverwogen op basis van het aantal besmettelijke personen in de populatie en de op dat moment actuele situatie in de gezondheidszorg.	De opname-PCR in ziekenhuizen geldt tevens als overname-PCR voor de VVT-instellingen en andere ziekenhuizen.
Bezoekers / begeleiders	Overweeg het aantal beperkt te houden zodat de 1,5 meter redelijkerwijs niet overschreden wordt.	
Testbeleid en inzet medewerkers	Zorg binnen de ziekenhuizen: FMS Leidraad Tot publicatie van de aangepaste leidraad geldt, per 18-2-22: isolatieduur van positief geteste medewerker terug van 7 naar 5 dagen MITS 24u klachtenvrij. Vanaf dag 5 dan inzetbaar met het continu dragen van een chirurgisch mondneusmasker 2R, geen gezamenlijke pauzes en fysieke bijeenkomsten t/m dag 7.	Overweeg voor medewerkers, die een categorie 1 of 2 coronacontact hebben, <u>zonder klachten</u> , dagelijks voor de dienst een antigeentest gedurende dag 1 t/m 5.
Restaurantfunctie	Behoud voor medewerkers de restaurantfunctie. Hierbij dienen de basisregels, waaronder de 1,5 meter regel, in acht te worden genomen. Bezoekers en patiënten mogen gebruik maken van het restaurant. Maar voorkom vermenging van personeel met bezoekers/ patiënten in 1 restaurant. Ook hierbij dienen de basisregels, waaronder de 1,5 meter regel, in acht te worden genomen.	

Thuiswerken	Volg landelijk beleid.	
Bijeenkomsten intern	Fysieke bijeenkomsten mogen weer, binnen de capaciteit van de ruimte (onderlinge afstand >1,5 m). Mondmasker mag af bij zitten op >1,5m.	Sociale bijeenkomsten weer toegestaan.
Bijeenkomsten met externen	Fysieke bijeenkomsten mogen weer, binnen de capaciteit van de ruimte (onderlinge afstand >1,5 m). Mondmasker mag af bij zitten op >1,5m.	Sociale bijeenkomsten weer toegestaan.
Onderwijs (inclusief praktijkonderwijs en stages)	Toegestaan, binnen de capaciteit van de ruimte (onderlinge afstand >1,5 m). Mondmasker mag af bij zitten op >1,5m.	
Bezoek externen	Toegestaan.	

Maatregelen tabel VVT

(Verpleeghuissector en instellingen in de verstandelijk gehandicapten zorg en geestelijke gezondheidszorg met aan verpleeghuispopulatie gelijkwaardige kwetsbare doelgroepen.)

Mondneusmasker beleid bezoek	Vervalt. Indien zorgorganisatie introductie van het virus door bezoek nog wel wil beperken dan het bezoek een CMNM type IIR aanbieden. Keuze is aan de zorgorganisatie.	Een community masker is ook toegestaan.
Dragen mondneusmasker medewerkers	Medewerkers in de directe patiëntenzorg dragen een chirurgisch mondneusmasker (type 2R) Het masker mag af bij zitten op 1,5 meter afstand. Draag een FFP2 mondneusmasker bij de bekende indicaties.	
Dragen mondneusmasker cliënten	Vervalt (conform landelijk beleid).	
Opnamebeleid	Hanteer stroomschema medische opname/overplaatsingsbeleid in tijden van COVID-19 (Verenso)	
Testbeleid en inzet medewerkers	Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuizen: LCI beleid	
Fysieke bijeenkomsten	Fysieke bijeenkomsten mogen weer, binnen de capaciteit van de ruimte (onderlinge afstand >1,5 m). Medewerkers mogen mondmasker mag af bij zitten op >1,5m.	

Bezoek	Conform landelijke richtlijnen.	
Bijeenkomsten met externen	Fysieke bijeenkomsten mogen weer, binnen de capaciteit van de ruimte (onderlinge afstand >1,5 m). Medewerkers mogen mondkmasker mag af bij zitten op >1,5m.	
Onderwijs (inclusief praktijkonderwijs en stages)	Fysieke bijeenkomsten mogen weer, binnen de capaciteit van de ruimte (onderlinge afstand >1,5 m). Medewerkers mogen mondkmasker mag af bij zitten op >1,5m.	
Bezoek externen	Toegestaan conform landelijk beleid.	
Thuiswerken	Volg landelijk beleid.	
Restaurant	Toegestaan conform landelijk beleid.	
Kerkdiensten + zingen	Toegestaan conform landelijk beleid.	
Winkeltjes	Open.	
Kappers en pedicures	Open/ toegestaan.	